



<b>Fastighet</b>	
Ägare	
Adress	
Telefon	Mobil

<b>Entreprenör</b>	
Adress	
Telefon	Mobil

**Beslut från Miljö & Byggnämnden finns**

<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Paragraf
Datum	DiarieNr

**Avlopp för**

WC-avlopp    BDT-avlopp    Annat \_\_\_\_\_

**Toaletter och andra anläggningar**

Vanlig WC     WC Snålspolande     WC med urinsortering     Frystoilet  
 Torr- eller förmultnings toa     Förpackningstoilet     Med urinseparering  
 Utan separering     Annan \_\_\_\_\_

**Placering, mm**

Enligt Inlämnad situationsplan     Ny reviderad situationsplan skickas in  
 Servitutsavtal finns     Servitutsavtal finns inte     Servitutsavtal behövs inte  
Har avskärmande dränering utförts runt avloppsanläggningen     Ja     Nej

**Avloppsledning**

Markavloppsrör PVC     Annan Ledningstyp \_\_\_\_\_     Diameter 110  
 Annan dimension     Spolbrunn/spolrör     Luftning Ovan tak  
Lutning från huset till slamavskiljaren \_\_\_\_\_mm/m



**Slamavskiljare**

Betong                       Plast                       Stående                       Liggande  
Fabrikant \_\_\_\_\_ Våtvolyms \_\_\_\_\_ liter  
 Typgodkänd                       T-rör är monterat vid utloppet  
 Förankrad (gäller plastbrunn)                       Sprängning utförd

**Pumpanläggning**

Pumpstation                       Pumpbrunn                       Elektrisk nivåvakt                       Reservpump finns

**Sluten tank**

Betong     Plast     Förankrad (hög grundvattennivå)     Elektrisk nivåvakt  
 Manlucka     Snabbkoppling på tömningsrör    Fabrikat \_\_\_\_\_    Volym \_\_\_\_\_ Liter

**Infiltration**

Vanlig     Förstärkt                       Upplyft     Moduler, typ indrän/pipe-life  
 Resorption     Annan behandling i mark \_\_\_\_\_

**Markbädd**

Vanlig                       Markbädd med tät botten                       Upplyft markbädd

**Fördelningsbrunn**

Betong                       Plast                       Justerbart utlopp

**Spridningsledning mm.**

Förstärkningslager, typ av material \_\_\_\_\_ Tjocklek \_\_\_\_\_ cm

Spridningslager, typ av material \_\_\_\_\_ Tjocklek \_\_\_\_\_ cm

Spridningsledning antal \_\_\_\_\_ st längd \_\_\_\_\_ m lutning \_\_\_\_\_ mm/m

Avstånd mellan ledningar \_\_\_\_\_ cm

Spridningsledningens djup under markytan/ höjd ovan markytan (vid upplyft bädd) \_\_\_\_\_ cm

Geotextil ovan spridningslager  Ja  Nej                      Luftning av anläggning  Ja  Nej

Mikroisolering  Ja  Nej                      Helsvetsad gummiduk  Ja  Nej



**Annan reningsanläggning**

Minireningsverk     Filterbox eller liknande    Fabrikat \_\_\_\_\_  
Modellbeteckning \_\_\_\_\_ Serviceavtal finns för \_\_\_\_\_ år     Serviceavtal ska tecknas

**Urintank**

Fabrikat \_\_\_\_\_ Typ \_\_\_\_\_ Volym \_\_\_\_\_ liter  
Placering     Nedgrävd i marken     I källaren/krypgrunden     Elektrisk nivåvakt  
 Förankrad (hög grundvattennivå)     Lagring i tanken sker utan lufttillförsel     Manlucka finns

Skriftliga driftinstruktioner överlämnade till fastighetsägaren/brukaren     Ja     Nej

Övriga upplysningar/kommentarer \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Entreprenören accepterar att uppgifterna kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL

Besiktningdatum	Fotodokumentation bifogas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Underskrift av entreprenör	
Namnförtydligande	

Information:  
Miljö & Bygghuset  
Tfn: 0523-66 46 01  
[registrator.mbk@sotenas.se](mailto:registrator.mbk@sotenas.se)

Blankett skickas till  
Sotenäs kommun  
Miljö & Bygghuset  
456 80 Kungshamn