Detaljplan för Vägga Kyrkogård, Vägga 1:49 m.fl., Kungshamn

BEHOVSBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN

Miljöpåverkan - behov av miljöbedömning

Behovsbedömningen ska utgöra underlag för beslut om huruvida ett genomförande av detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Innan kommunen tar ställning om betydande miljöpåverkan ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Om planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Behovsbedömningen ska då precisera vilka frågor som ska behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att lägga fast nuvarande kyrkogårdsanvändning samt att utöka kyrkogården med nya gravplatser inom kyrkans mark. Syftet med planen är även att pröva en ny kapellbyggnad samt markytor för kyrkogårdens skötsel i anslutning till befintlig kyrkogård.

Sammanfattning av behovsbedömning

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken och bedöms inte skada de riksintressen som finns i området. Utbyggnaden utgör en komplettering inom och i direkt anslutning till befintlig kyrkogård och medför ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte heller innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Kommunens förslag till ställningstagande

Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning av planen behöver därmed inte genomföras och behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte. Konsekvenserna av planen ska framgå av planbeskrivningen.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Följande frågeställningar, som är en tolkning av kriterierna i bilagorna till MKB-förordningen, utgör utgångspunkt för bedömningen:

- Har planen stor omfattning geografiskt? Får planen miljöeffekter inom ett stort geografiskt område? Har effekterna stor varaktighet? Blir totaleffekten stor?
- Är området särskilt värdefullt eller känsligt? Är det svårt att avhjälpa en negativ påverkan?
- Har planen betydelse för hållbar utveckling?
- Är sannolikheten stor att genomförandet av planen medför miljöproblem? Alstras mycket föroreningar och avfall? Blir miljöproblemen varaktiga? Uppkommer påverkan ofta?
- Finns det risk för överskridande av miljökvalitetsnormer? Påverkas Natura 2000-område?
- Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan?

Miljöpåverkan

På följande sidor följer en sammanställning över vilken påverkan som i detta skede bedöms uppkomma till följd av planförslagets genomförande.

Gällande regleringar och skyddsvärden	Ja	Nej	Kommentarer
Riksintressen/Natura 2000 Berör planen:			
- område av riksintresse för naturvården?		Nej	
- område av riksintresse för kulturmiljövården?		Nej	
- område av riksintresse för det rörliga friluftslivet?	Ja		Planområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2 § miljöbalken.
- område som ingår i nätverket Natura 2000?		Nej	
- övriga riksintressen?		Nej	
- särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap Miljöbalken?	Ja		Planområdet ligger inom kustområde med särskilda hushållningsbestämmelser för den obrutna kusten och för det rörliga friluftslivet, enligt 4 kap 2-3 § MB. Inom den s k obrutna kusten, från Lysekil till norska gränsen ska turismen och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid exploateringsförslag eller andra ingrepp i miljön. I sin

			helhet är "obrutna kusten" av riksintresse på grund av de natur- och kulturvärden som finns i området. Planförslaget innebär en utveckling av tätorten och bedöms inte ha negativ inverkan på den obrutna kusten och det rörliga friluftslivet.
Skydd av områden Berörs området av kap 7 Miljöbalken (natur/kulturreservat, biotopskydd, strandskydd eller dylikt)?		Nej	Planområdet omfattas inte av strandskydd. Strandskyddsgränsen följer Hallindenvägen.
Fornlämningar Berörs registrerade fornlämningar eller byggnadsminnen?		Nej	Vid befintlig arbetsbod tillhörande kyrkan finns fyndplatsen Askum 622:1 vilken är kategoriserad som övrig kulturhistorisk lämning. Strax väster om denna finns ett område för Bytomt/gårdstomt, Askum 583:1, som är en möjlig fornlämning. Området ovan Askum 583:1 är dock bebyggt.
Gällande planer Strider planen mot DP/FÖP/ÖP?		Nej	Enligt översiktsplanen ligger Kyrkogården inom tätortszonen för Kungshamn och ingår i ”bebyggelseutveckling inom tätort”. Området är inte detaljplanelagt.
Berörs planen av andra kommunala planer, policys eller program?		Nej	Strukturplan Norra Bohuslän, Kommunfullmäktiges Vision 2020
Skyddsavstånd Är området påverkat av skyddsavstånd?		Nej	
Effekter på miljön	Ja	Nej	Kommentar

Naturmiljö Berörs områden som utpekats som värdefulla i:			
- Länsstyrelsens inventeringar?		Nej	En naturvärdesinventering upprättas för detaljplanen.
- kommunal plan?		Nej	
- kommunens översiktsplan som ekologiskt känslig?		Nej	
- skogsstyrelsens inventeringar av nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller sumpskogar?		Nej	
Orsakar planens genomförande förändrade förutsättningar för växt- eller djurarter i området?	Ja		Planen innebär att gräsytor i norr kommer att kunna tas i anspråk för nya gravplatser. Anläggande av ny körväg för att förbinda befintliga parkeringsytor och uppförande av enstaka byggnader inom området kommer innebära att viss vegetation tas bort. Det markområde där den nya kapellbyggnaden föreslås utgörs av en bergsknalle med slyartad vegetation. Sammantaget bedöms åtgärderna få en liten effekt på naturmiljön, då merparten av grönytorna kommer finnas kvar även efter planens genomförande. Detaljplanen utformas så att de naturmiljöer och träd som pekas ut som värdefulla i naturinventeringen inte påverkas negativt.
Påverkas någon hotad djur- eller växtart eller växtsamhälle?		Nej	Det finns inga indikationer på att hotade djur- eller växtarter påverkas negativt av planförslaget. Enligt artskyddsportalen 2018-12-20 finns fyndplatser för hasselsnok och stare (rödlistade arter) söder om planområdet vid Hallindenvägen. En naturvärdesinventering kommer att utföras under planarbetet.

Kulturmiljö Berörs någon kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö?		Nej	Området har en historisk och kulturell betydelse men omfattas inte av skydd av kyrkliga kulturminnen enligt kulturmiljölagen, då kyrkogården är anlagd efter 1940. Placering och utformning av ny kapellbyggnad studeras under planarbetet.
Landskapsbild Kan genomförandet av planen försämra någon vacker utsikt eller särskilda skönhetsvärden i landskapet?	Ja		Påverkan på landskapsbild och horisontlinje bedöms bli liten då området ligger lågt och döljs av omgivande berg och lövträdsdungar.
Rekreation och friluftsliv Påverkas kvalitéer för friluftslivet eller möjligheterna till rekreation i området?	Ja		Området är normalt öppet för allmänheten och gångvägar inom kyrkogården ansluter till promenadvägar i norr. Mark utanför kyrkogården med viss vegetation kommer att tas i anspråk för kyrkans verksamhet och kapellbyggnad. Avsikten är att området ska ha en öppen karaktär likt idag. Tillgängligheten inom området kan förbättras något genom att standarden på vägarna inom området förbättras.
Mark Medför projektet risk för skred, ras etc.		Nej	Området där kyrkogården är belägen är plant med små höjdskillnader, ingen risk för ras eller skred har identifierats sedan tidigare. I anslutning till befintligt gravområde i väster finns bergssidor som sluttar brant. Frågan om blocknedfall hanteras under planarbetet. Ett geotekniskt utlåtande upprättas för detaljplanen.
Medför projektet skada eller förändring av någon värdefull geologisk formation?		Nej	
Vatten Kan planens genomförande orsaka:			
- förändring av grundvatten- eller ytvattenkvalitén?		Nej	Planområdet ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten

			och avlopp. Området är dock anslutet till kommunalt vatten. Kyrkogårdsområdet utgörs av en park-liknande miljö vilket innebär att det finns goda möjligheter att infiltrera och rena dagvatten lokalt. Eventuellt kistdräneringsvatten hanteras separat från dagvatten och ska avledas till spillvattenledning eller renas. Frågan om dagvattenhantering och hantering av kistvatten ska ingå som en del i planprocessen.
- påverkan på vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt?		Nej	
- förändring av flödesriktningen för grundvattnet?		Nej	
- förändrat flöde i eller till något vattendrag, sjö eller havsområde?		Nej	
- förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för uttorkning?		Nej	
- ingrepp i vattenområde?		Nej	

Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser	Ja	Nej	Kommentar
Bestämmelser i miljöbalken Är ett genomförande av planen förenligt med grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kap. i miljöbalken?	Ja		
Mark- och vattenanvändning Kan ett plangenomförande medföra avsevärd förändring av mark- och vattenanvändningen i området?		Nej	
Kan ett genomförande av planen medföra stora omflyttningar av massor?		Nej	
Areella näringar Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske?		Nej	
Naturresurser Kan ett genomförande av planen medföra ett avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar resurs?		Nej	Området är sedan tidigare i anspråkstaget för kyrkogårdsändamål. Att utveckla befintlig kyrkogård bedöms som ett resurseffektivt markutnyttjande.
Transport och kommunikation Berörs viktiga transport- eller kommunikationsleder?		Nej	Tillfart till planområdet sker via en mindre samfälld väg med infart från Hallindenvägen. Förslaget bedöms inte ge någon betydande påverkan på trafiken och vägens funktion.
Alternativ lokalisering Har alternativ lokalisering prövats?		Nej	Planförslaget är en förändring och utvidgning av en befintlig kyrkogårdsanläggning.

Effekter på hälsan	Ja	Nej	Kommentar
Störningar; utsläpp, buller, vibrationer Kan planens genomförande orsaka:			
- väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalitén?		Nej	
- obehaglig lukt?		Nej	
- att människor exponeras för ljudnivåer över rekommenderade gränsvärden?		Nej	
- vibrationer som kan störa människor?		Nej	Planförslaget bedöms inte ge upphov till omfattande behov av sprängning eller annan omgivningspåverkan under byggskedet då få nya byggnader planeras. Infrastrukturen inom och till området är i stort redan utbyggd. Mindre vägar inom kyrkogården kan behöva breddas och nya gångvägar anläggas.
- bländande ljussken?		Nej	
Säkerhet Kan planens genomförande orsaka:			
- explosionsrisk?		Nej	
- risk för utsläpp av särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen?		Nej	
- risk för att människor utsätts för strålning?		Nej	
- risk för att människor utsätts för annan fara?		Nej	
- risk för översvämning?		Nej	

- betydande ökning av fordonstrafik?		Nej	En utökning av antalet gravplatser och en ny kapellbyggnad ger fler besökare till verksamheten. Trafikökningen bedöms inte bli betydande.
- trafikproblem eller äventyra trafiksäkerheten?		Nej	
Övrigt	Ja	Nej	Kommentar
Kommer gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken att överskridas?		Nej	Planområdets omgivande kustvatten ”Hovenäset området” omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den ekologiska statusen för vattenområdet måttlig. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte motverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Kommer verksamheter som planen tillåter eller iordningställandet av planområdet att kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken?		Nej	
Finns det risk att projektet åstadkommer effekter som motverkar de nationella eller lokala miljömålen och därmed en hållbar utveckling?		Nej	

Effekterna av planens genomförande – samlad bedömning	
Har planens genomförande effekter som var för sig är begränsande men tillsammans kan vara betydande?	Nej

Blir effekterna varaktiga och irreversibla?	Ja, effekterna blir varaktiga men små.
Ger ett genomförande av planen som helhet negativ effekt på hälsan eller hushållningen med mark och vatten?	Nej
Innebär planen betydande miljöpåverkan i närliggande kommuner?	Nej

MEDVERKANDE

Planförslaget upprättas av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Johan Fransson

Tf. Plan- och exploateringschef